



[Rideaux à lanières](#)



[Rouleaux en PVC](#)



[Rideaux style "douche"](#)



Portes battantes



Portes battantes Chase Doors

BD Plastik vous offre maintenant une gamme complète de portes battantes de haute qualité produite sur mesure en une variété de couleurs. Elles sont conçues pour répondre aux standards actuels d'efficacité et d'économie d'énergie dans les entrepôts, les institutions, les commerces de détail, les entreprises de transformation alimentaire, les restaurants, etc. Vous pouvez voir, ci-bas, quelques exemples de produits que nous pouvons vous offrir.

Usage intensif et lavage au jet



Le modèle "Retailer XHD" est idéal pour les environnements humides et lavages intenses. Le panneau n'a pas de trou, de joint et est offerte avec la quincaillerie résistant à la corrosion.



* Homologué USDA

Durulite® Retailer XHD

Usage Ultra Robuste

	<p>Le modèle "Industriel" est reconnu dans l'industrie pour sa robustesse et sa durabilité exceptionnelles dans un environnement à usage intensif et à circulation intense.</p> <p>* Homologué USDA</p>
<p>Durulite® Industrielle</p>	

Usage Moyen

		<p>Le modèle "Retailer" est le plus populaire de sa catégorie. Fait de polyéthylène réticulé rotomoulé, il offre une isolation thermique et acoustique remarquable.</p> <p>* Homologué USDA; Approuvé NSF</p> <p>Le modèle "Proline" est disponible, isolé ou non isolé, avec une âme en bois. Il est fabriqué pour s'ajuster à n'importe quelle ouverture, avec un choix de revêtement allant du stratifié à l'aluminium en passant par l'ABS et l'acier inoxydable.</p>
<p>Durulite® Retailer</p>	<p>Proline® 350</p>	<p>* Homologué USDA</p>

Usage Léger

			<p>SC 3000 : Les panneaux de porte de ce modèle sont constitués d'une âme pleine en contreplaqué à plis et d'un revêtement d'aluminium, d'acier inoxydable ou de stratifié.</p> <p>XLP 5000 : Son originalité tient à son design contemporain et l'intégration de pare-choc en forme de bâton de baseball. Le système "Ultra Soft Touch" à gravité assisté est pré-installé réduisant ainsi les coûts d'installation.</p>
<p>Chase SC 3000</p>	<p>Chase XLP 5000</p>	<p>Chase SD 2000</p>	<p>SD 2000 : Porte de service en aluminium léger.</p> <p>* Homologué USDA</p>

Portes flexibles



AirGard Modèle 300

Moyen économique de disposer d'une porte battante. Système de charnière à gravité monté en haut de la porte.

Econoclear®



Econoclear®

- **Convient pour les chambres froides et les installations de traitement des aliments.**
- **Faite de PVC .120 transparent pour une visibilité et une sécurité optimales. Charnière à fermeture automatique munie d'un bras à base de zinc avec enduit de poudres pour une résistance et une protection anticorrosion accrues. Matériau basse température disponible.**